

Landes de Sainte-Marie (Vienne)

Les Landes de Sainte-Marie constituent, avec le terrain militaire de Montmorillon, l'un des derniers ensemble fonctionnel de paysage de brande du Poitou dans le Lussacois-Montmorillonais où se mélangent prairies bocagères, étangs aux eaux oligotrophes, landes et boisements. Il s'agit d'un ensemble très diversifié de milieux développés sur des sols pauvres argilo-sableux qui possèdent une forte capacité de rétention de l'eau l'hiver et une faible réserve en été.

Intérêts historiques du site

Le paysage du Montmorillonais, et donc du site des Landes de Sainte-Marie, est un produit complexe hérité non seulement des fonctionnements des milieux eux-mêmes, mais également de pratiques économiques et sociales. Il témoigne de l'évolution des systèmes agraires du Poitou depuis des siècles. En effet, trois entités spatiales sont présentes : l'*ager*, qui témoigne de l'occupation romaine du II^e siècle avant JC au II^e siècle après JC, et qui marque une structuration et une homogénéisation de l'espace cultivé ; le *saltus* et la *sylva* qui témoignent des invasions barbares durant la première partie du Moyen-Âge (du II^e au XI^e siècle) et qui marque l'abandon de territoires et la formation d'espaces naturels (*saltus*) où pâturent les animaux ce qui fournit le fumier pour les cultures, et de forêts secondaires (*sylva*).

Le terme des brandes signifie en vieux français « brûler » et désigne le tison en allemand (das Brand). L'existence de cette formation remonte au XVII^e siècle suite à la surexploitation de la forêt pour alimenter en combustible les forges à minerai de fer du secteur. Cette surexploitation a appauvri le sol déjà pauvre et devenu difficilement cultivable. Les brandes se sont alors développées. Elles étaient utilisées comme combustible, comme fourrage « pour les pauvres paysans » et constituaient le toit des habitations. Au XIX^e siècle avec la modernisation de l'agriculture, des essais de mise en culture ont été entrepris avec des amendements, mais ceux-ci ont tous échoué. Des haies ont été plantées surtout dans les vallées et l'élevage ovin dominait toujours.

Les Landes de Sainte-Marie sont l'un des derniers vestiges de brandes du Poitou qui recouvraient une part importante du sud de la Vienne avec près de 80 000 ha à la fin du XIX^e siècle. Aujourd'hui, avec les défrichements, l'enrésinement, l'augmentation des surfaces agricoles et l'abandon des incendies volontaires qui les régénéraient, il ne subsiste que 5 000 ha dont l'un des plus gros massifs est celui des « Brandes de Montmorillon » composés du terrain militaire de Montmorillon et des Landes de Sainte-Marie. Les Brandes du Montmorillonais sont connues pour avoir hébergées le loup. Au dire des locaux, le dernier d'entre eux fut tiré en juillet 1914, mais on le perdit dans les brandes vers Montmorillon et personne ne retrouva sa dépouille.

Découvrir les [sentiers de randonnées du Pays Montmorillonais](#)



Paysage

Contexte paysager



Inventaire paysage Landes Sainte-Marie © CEN-PC

Les Landes de Sainte-Marie se situent à proximité d'une entité paysagère singulière appelée « Brandes du Poitou » (entité 902) dans l'atlas des paysages de Poitou-Charentes. Cette entité est comprise entre deux vastes entités paysagères de la Vienne : les « terres de brandes » (entité 202) et les « Terres froides » (entité 306). Ce paysage d'organisation complexe est composé de bois, de brandes et d'étangs. Il ne renvoie à aucune autre composition existante, tout du moins sur un territoire aussi vaste, et ne correspond de ce fait à aucun autre type de paysage contemporain. Les brandes du Poitou occupent un plateau dont l'altitude varie entre 130 à 150 mètres. Aucune vallée ne marque le relief, excepté les vallées du Salleron et d'Allochon, qui restent très peu visibles de par la présence de boisements.

Intérêts paysagers du site

Ce secteur présente un intérêt particulier par la mosaïque de milieux variés naturels comme les étangs, les mares tourbeuses, les friches à ajoncs et prunelliers, la brande à Bruyère à balais, les forêts de chênes,... ce qui permet une grande diversité végétale et animale. Les prairies fauchées ou pâturées contribuent à la diversité paysagère générale de même que le maillage encore discret des cultures céréalières.

Comme tout secteur de brandes, le site des Landes de Sainte-Marie est représentatif d'un paysage oublié et porteur d'une mémoire spécifique. S'étendant sur près de 90 hectares, il constitue un ensemble paysager complexe et varié, relativement difficile à appréhender. Au sein même des brandes, la présence ou non de ligneux ainsi que les différents modes de gestion font apparaître des hétérogénéités, à l'origine de multiples ambiances.



Landes de Sainte-Marie © CEN-PC

Ambiances

Les brandes denses, devenant parfois même étouffantes lorsqu'elles sont anciennes, laissent place à des espaces ouverts où la bruyère vient d'être récoltée. L'aspect « sauvage » et « naturel » du site est partout agrémenté par les jeux de couleurs et de matières qu'offre la végétation (genêts, bruyères, herbacées...).

Sur le site, les zones de brandes côtoient prairies, bois, mares et cultures. Ces espaces voisins, dont les traits semblent plus immédiatement et plus évidemment saisissables, permettent par contraste de mieux comprendre et apprécier la dynamique du milieu. Quelques secteurs ressortent pour leur grande qualité paysagère, certains apparaissant comme des micro-paysages. C'est le cas pour quelques zones humides où l'atmosphère est particulièrement intime, ou pour un alignement de chênes majestueux qui accueillent le visiteur sur l'un des accès au site.

Patrimoine naturel

Milieus naturels



Bruyère à balais © CEN-PC

Les Landes de Sainte-Marie présentent un ensemble très diversifié de milieux se développant sur des sols pauvres argilo-sableux où prédominent les landes à [Bruyère à balais](#) (Brandes du Poitou), en mosaïque avec les landes sèches et les landes humides, accompagnées de 15 autres habitats, qui offrent une grande richesse écologique.

On retrouve sur le site les trois types de landes atlantiques : les landes sèches caractérisées par la [Callune](#) (*Calluna vulgaris*) et la [Bruyère cendrée](#) (*Erica cinerea*), les landes mésophiles dominées par la [bruyère à balais](#) (*Erica scoparia*) ou « Brandes » et les landes humides caractérisées par la présence de [Bruyère à quatre angles](#) (*Erica tetralix*). Les landes mésophiles sont les plus étendues sur le site.

Faune, Flore, Géologie

Les Landes de Sainte-Marie présentent une grande diversité d'habitats permettant ainsi le développement d'une végétation d'une richesse exceptionnelle, caractéristique des landes du sud-ouest de l'Europe parmi lesquelles plusieurs sont très rares en Poitou-Charentes. On notera la présence de 19 plantes remarquables dont 4 sont protégées (1 au niveau national et 3 au niveau régional), 10 autres espèces sont inscrites à la liste rouge régionale et 4 autres sont déterminantes pour la désignation des ZNIEFF dans le département de la Vienne, comme l'[isoète épineux](#) (*Isoetes hixtrix*) l'[Hélianthème en ombelle](#) (*Halimium*

umbellatum), la [Phalangère à fleur de lys](#) (*Anthericum liliago*) ou le [Glaïeul d'Illyrie](#) (*Gladiolus illyricus*). Ces espèces, accompagnant le cortège des plantes caractéristiques des landes, contribuent à former des associations végétales très originales et d'un haut intérêt patrimonial.

Le site présente une faune remarquable avec plusieurs espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire comme l'[Engoulevent d'Europe](#) (*Caprimulgus europaeus*), le [Busard Saint-Martin](#) (*Circus cyaneus*) ou la [Fauvette Pitchou](#) (*Sylvia undata*), qui trouvent, au sein de cette grande diversité de milieux, la quiétude et les habitats nécessaires à leur nidification.

La présence d'un étang et de nombreuses mares et ornières sur le site offre de nombreuses zones de reproduction pour un peuplement diversifié d'amphibiens ([Triton marbré](#), [Crapaud calamite](#)...). Le site est également favorable à la reproduction des reptiles ([Cistude d'Europe](#)) ainsi que pour plusieurs espèces rares de papillons, comme le [Cuivré des marais](#) (*Lycaena dispar*) et le [Damier de la Succise](#) (*Euphydryas aurinia*). De plus, le site est reconnu comme étant un haut lieu de la reproduction des cervidés et des sangliers.



Crapaud calamite © CEN-PC

Gestion, sensibilisation

Objectifs de gestion

Les objectifs prioritaires visés sont le maintien ou l'amélioration du bon état de conservation des habitats naturels patrimoniaux (landes, prairies) et des habitats des espèces animales et végétales.

- Préserver les habitats de landes et les espèces associées.
- Préserver les habitats prairiaux et les espèces associées.
- Préserver les habitats aquatiques et les espèces associées.
- Diversifier les boisements du site.
- Valoriser le site.

Modalités de gestion

Ces objectifs se traduisent par les actions suivantes :

- Restauration des landes : coupe ou broyage de rajeunissement des bruyères et ajoncs, coupe des ligneux colonisateurs (chênes, pins...), entretien par brûlis dirigé, exportation des produits de coupe pour améliorer limiter les apports fertilisants.
- Libre évolution des boisements (pas d'intervention pour augmenter le degré de naturalité et favoriser les chauves-souris et les insectes).
- Entretien des prairies naturelles par pâturage ovin en partenariat avec un éleveur local.



Landes de Sainte-Marie pâturage © CEN-PC

Informations pratiques

Localisation

Le site est localisé à cheval sur les communes de [Montmorillon](#) et de [Saulgé](#) (Vienne), près du lieu-dit « Sainte-Marie ». On y accède à partir de la RD 14 reliant [Montmorillon](#) à [Lathus-Saint-Rémy](#) ou en suivant le chemin de randonnée aménagé par le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais « l'aiguail » pour la portion entre « Praveil » et « Sainte-Marie ». Sur le site, un observatoire à faune permet d'observer les espèces peuplant les landes et des visuels présentent les richesses naturelles du site. Une petite boucle pédestre permet de découvrir le site.

Statuts d'inventaire

ZNIEFF 540004589 de type 1 « Landes de Sainte-Marie »

ZNIEFF 540007648 de type 2 « Landes de Montmorillon »

Protection réglementaire

Arrêté préfectoral de protection de biotope FR3800469 « Landes de Sainte-Marie » du 20/05/1997, modifié par l'arrêté du 12/10/1998.

ZPS FR 5412015 « Camp militaire de Montmorillon et Landes de Sainte-Marie »

ZSC FR5400460 « Brandes de Montmorillon »

Périmètre d'Intervention Global (PIG) – Surface maîtrisée

Le Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes est actuellement propriétaire de 9 parcelles représentant une superficie de 6,39 ha et intervient sur 84 ha gérés dans le cadre de conventions de gestion avec 3 propriétaires.

Référent dossier

Chargé de mission territorial

Julien Ventroux, tél. 05 49 50 50 30

ventroux[at]cren-poitou-charentes.org

- [Fiche balade](#)

Partenaires de gestion

- [Centre Régional de la Propriété Forestière](#)
- [Communauté de communes du Montmorillonnais](#)
- [Direction Départementale des Territoires de la Vienne](#)
- [Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne](#)
- [Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine](#)
- Société de chasse des Landes de Sainte-Marie
- [Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais](#)
- [Vienne Nature](#)

Avec la participation financière de



[Département Vienne](#)



[L'Europe s'engage avec le FEADER](#)



[Natura 2000](#)



[Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine](#)



[Région Nouvelle-Aquitaine](#)